

Experimenta la nueva Renault KANGOO
en www.renault.com.co



La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2019. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 km (lo primero que ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional, en Bogotá al 4 863 960, opción 1. Este servicio es gratuito durante el período de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones y en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. Renault KANGOO en www.renault.com.co.

Renault recomienda

Conoce más en: www.renault.com.co |



Nueva Renault KANGOO





La nueva Renault KANGOO será la herramienta de trabajo más versátil y moderna que aportará al desarrollo de tus proyectos. Con avanzada tecnología en seguridad, un nuevo motor, diseño amplio y equipamiento útil, será la compañera ideal para extender los horizontes de tu empresa.

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión, barras de techo no incluidas.

Equipamiento

KANGOO EXPRESS 1.6

EXTERIOR

Rin	15" Acero
Llantas	185/65 R15
Llanta de Repuesto	185/65 R15 gris
DRL	•
Puertas laterales corredizas	1
Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°	•

INTERIOR

Anillos de amarre de carga	12
Parasoles con bolsillo	•
Partición	Tubular

TECNOLOGÍA Y CONFORT

Aire acondicionado con filtro de polen	•
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia	•
Espejos retrovisores manuales	•
Elevavidrios delanteros con comando eléctrico	•


SISTEMA MULTIMEDIA

Pre-equipamiento radio	•
Tomas de 12 V	1

SEGURIDAD

Airbags frontales delanteros	•
Alarma de luces encendidas	•
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)	•
Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU)	•
Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor	•
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo	•
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)	•
Control de Tracción (TRC)	•
Desconexión del airbag del pasajero	•
Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)	•
Tercera luz de stop	•
Encendido automático de luces de emergencia en caso de frenada brusca	•
Alerta de colisión frontal	•
Frenado Autónomo de Emergencia	•

Dimensiones



VOLUMEN (dm³)

Configuración 2 asientos	3300
--------------------------	------

DIMENSIONES (mm)

A	Distancia entre ejes	2810
B	Largo total	4363
C	Voladizo delantero	822
D	Voladizo trasero	731
E	Trocha delantera	1490
F	Trocha trasera	1498
G	Distancia al suelo del vehículo vacío	186
H	Altura del vehículo vacío	1804
H1	Altura a la base de la puerta trasera	551
H2	Altura máxima de la puerta trasera	1098
L1/L2	Ancho total sin/con retrovisores	1767/2004
L3	Ancho interior entre cuberruedas	1170
L4	Ancho máximo de carga	1441
M	Altura máxima de carga	1233
N1	Ancho de la apertura de la puerta trasera (base parte interior)	1172
N2	Ancho de la apertura de la puerta trasera (a 1 m del suelo de carga)	1170
P	Ancho de la apertura de la puerta lateral corrediza	717
R	Altura de la apertura de la puerta lateral corrediza	1046
Y1	Longitud de carga máxima con partición tubular	1866

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.



Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión, malla de separación no incluida.

Versátil

Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.



Diseño simple, con dimensiones ideales que facilitarán la carga y descarga. Grandes paragolpes que protegen la carrocería y las ópticas. Configuración aerodinámica estudiada tanto para optimizar el consumo como para responder en condiciones climáticas adversas.

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.


Ficha técnica

KANGOO EXPRESS 1.6

MOTOR		1.6 16 v HR16 102 g2
Cilindrada [cm ³]		1598
Diámetro x carrera		78 x 83.6
Cantidad de cilindros / válvulas		4/16
Potencia máxima [Hp @ rpm]		115 @ 5500
Torque máximo [Nm @ rpm]		156 @ 4000
Tipo de inyección		Indirecta multipunto
Tracción		Delantera
Norma de emisión de gases		Euro 5
Distribución		Cadena
Combustible		Gasolina
DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
Largo [mm]		4363
Ancho sin espejos [mm]		1767/2004
Alto [mm]		1804
Distancia entre ejes [mm]		2810
Carga útil (kg)		750
Peso en orden de marcha (kg)		1150
Peso bruto total (kg)		1900
Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg)		610/1200
Capacidad del tanque de combustible (L)		50
DIRECCIÓN		
Dirección asistida		Con asistencia electrohidráulica
TRANSMISIÓN		
Tipo		Manual de 5 velocidades
Indicador de pasaje de marcha (GSI)		•
Modo de conducción ecológico (ECO MODE)		•
SUSPENSIÓN		
Delantera		Tipo Mc Pherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos presurizados con N2 con freno hidráulico y barra estabilizadora.
Trasera		Eje semirrígido con resortes helicoidales progresivos, amortiguadores tubulares telescópicos hidráulicos presurizados con N2.
FRENOS		
Delanteros		Discos ventilados de 280 mm de diámetro
Traseros		Tambor de 229,5 mm de diámetro

Colores disponibles

BLANCO GLACIAL



Accesorios*



01. Cubre alfombras. 02. Galería de techo. 03. Barras transversales. 04. Protección para el piso de cargas. 05. Kit de seguridad. 06. Tuercas de seguridad. 07. Apoyabrazos.

Funcional

Diseñada y organizada para atender sobre todo a la facilidad, utilidad y comodidad de tu empresa.

Detalles pensados en la experiencia de manejo: espejos retrovisores de mayor tamaño y visibilidad, proyectores de luz con ajuste de altura desde el interior para no encandilar con el vehículo cargado y la exclusiva estética que presenta la nueva identidad Renault.

*Accesorios se venden por separado. Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

Conducir

1. Transportar algo de una parte a otra.
2. Guiar o dirigir un negocio.



Comodidad y control desde el momento que te instales: aire acondicionado con filtro de polen, indicador de cambio de marcha y modo de conducción Eco Mode que permite mantener reducido el uso del combustible.

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

Seguridad

- Airbags frontales delanteros
- Alarma de luces encendidas
- Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)
- Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)
- Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor
- Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo
- Control Electrónico de Estabilidad (ESP)
- Control de Tracción (TRC)
- Desconexión del airbag del pasajero
- Distribuidor Electrónico de la Fuerza de Frenado (EBD)
- Frenos con ABS
- Tercera luz de stop
- Rueda de auxilio 185/65 R15 gris



Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

Versión **EXPRESS**

Exterior

- Rines de acero 15"
- Neumáticos 185/65 R15
- Puerta lateral corrediza
- Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°
- DRL

Interior

- Anillos de amarre de carga x 12
- Parasoles con bolsillo
- Partición tubular

Tecnología y confort

- Aire acondicionado con filtro de polen
- Toma de 12 V
- Pre-Instalación para radio
- Cierre centralizado de puertas con mando a distancia
- Elevavidrios delanteros con comando eléctrico



Rines de Acero 15"

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

Transportar


Cargar algo de un lugar a otro.

Espacio para carga optimizado al máximo.

Capacidad de carga de 3.3 m³.

Fácil acceso con funcionalidad asegurada:
puertas traseras 1/3 – 2/3 con ángulo de apertura
de 90° a 180° y amplia puerta lateral corrediza.

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.



Control

Tablero o panel completamente renovado.

Aire Acondicionado para mayor confort.

Mayor ahorro en costo de utilización: el Eco-Mode permitirá mantener un reducido consumo de combustible, colaborando en la protección del medio ambiente.

KANGOO se presenta como una solución ideal para el desarrollo de cualquier actividad profesional, incluso aquellas que requieran un vehículo con adaptaciones específicas.




Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

PRO+

Renault Pro+ es una marca experta creada especialmente para ofrecer un tratamiento personalizado y soluciones a la medida de nuestros clientes profesionales.

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.



Motorización

Nuevo motor de última generación, más potente, más liviano, con más de 20 componentes nuevos desarrollados especialmente. Excelente relación consumo/potencia. Menor emisión de CO₂.

1.6 L, consumo (ciclo combinado ruta/ciudad) 7.6 L cada 100 km, capacidad del tanque de combustible 50 L, autonomía 658 km, potencia 115 Hp a 5500 rpm., torque máximo 156 Nm a 4000 rpm.

*La relación de consumo varía dependiendo de factores tales como los sistemas en uso durante el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros. Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

Seguridad

Un completo menú de seguridad desarrollado especialmente para proteger a los ocupantes y la carga transportada. Airbags frontales delanteros, aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencias de arranque en pendiente y al frenado de urgencia, frenos con ABS y tercera luz de stop; se complementan con un diseño aerodinámico que asegura la estabilidad más el robusto eje trasero que se adapta a cualquier camino.




ESP

Control de estabilidad electrónico que ayuda a maniobrar y mantener el control del vehículo en situaciones críticas de pérdida de adherencia o desvío de la trayectoria deseada.




ABS y EBD

Se activa ante una frenada brusca evitando que el auto patine al bloquear las ruedas. Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) que distribuye la fuerza de frenado aplicada en cada neumático según las condiciones de carga del vehículo.



HSA

Asistente de arranque en pendiente, inmoviliza al vehículo por 3 segundos para facilitar el arranque en subidas.



AFU

Asistencia al Frenado de Urgencia. Al detectar una frenada brusca aplica la máxima presión de frenado y enciende las luces de emergencia automáticamente.